

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI**

**Facultad de Ciencias de la Salud**

**Escuela Académica Profesional de Enfermería**




**Relación entre factores de riesgo materno  
y complicaciones del aborto en mujeres  
en edad fértil del Hospital Regional  
de Pucallpa 1999 - 2000**

**Tesis para Optar el Título de  
LICENCIADA EN ENFERMERIA**


**Bach. Enf. Sara Patricia Chero Monzón.  
Bach. Enf. Rosalina Del Aguila Sanoni.**

**Pucallpa - Perú  
2001**


**ESTA TESIS FUE APROBADA POR EL JURADO  
CALIFICADOR PARA OPTAR EL TITULO DE LICENCIADA EN  
ENFERMERIA**




.....  
Blgo. Mg. Jaime Pastor Segura  
Presidente




.....  
Obst. Milagros Mayma Alvarado  
Miembro




.....  
Odont. Víctor Hernández Mendoza  
Miembro



.....  
Lic. Enf. Eldalaine Torres Vargas  
Miembro




.....  
Lic. Enf. Isabel Ramírez Chumbe  
Miembro



.....  
Lic. Mg. Isabel Esteban Robladillo  
Asesora



.....  
Bach. Enf. Sara Patricia Chero  
Monzón  
Tesisista



.....  
Bach. Enf. Rosalina Del Aguila  
Sanoni  
Tesisista

## DEDICATORIA

A Dios todopoderoso por ser mi creador, mi guía y fortaleza.

A mis queridos padres por darme lo mejor de ellos, sobre todo su comprensión, cariño y apoyo incondicional durante este tiempo en que me inicié en mi carrera profesional.

Sara Patricia

A Dios por ser mi mayor fortaleza; y, a mis padres por su apoyo invaluable, dedicación y comprensión durante mi formación profesional. En especial a mi querida madre, que con su amor y estímulo constante guía mis pasos durante el transcurso de mi vida.

Rosalina

## **AGRADECIMIENTO**

A Dios Todopoderoso por brindarnos la salud y la vida, fortaleciendo nuestra esperanza a pesar de las dificultades que se presentaron durante el desarrollo de la investigación y, así permitirnos dar un paso más en el desarrollo de nuestra carrera profesional.

A nuestra asesora Isabel Esteban Robladillo por su orientación y apoyo incondicional durante el desarrollo de nuestro trabajo de investigación.

Al personal del Hospital Regional de Pucallpa y del Hospital Amazónico de Yarinacocha, por las facilidades brindadas durante la recopilación de los datos.

A los miembros del Jurado, por habernos brindado valiosos aportes durante el desarrollo de esta tesis.

Y a todos nuestros amigos que de una u otra manera nos ayudaron en la culminación de este trabajo.

# ÍNDICE

## CONTENIDO

	Pág.
DEDICATORIA .....	iii
AGRADECIMIENTO .....	iv
ÍNDICE DEL CONTENIDO.....	v
INDICE DE CUADROS .....	ix
INDICE DE GRAFICOS .....	xii
RESUMEN .....	xv
INTRODUCCION .....	18

## CAPITULO I

### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....	20
1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA .....	20
1.2.1. A Nivel Internacional	
1.2.2. A Nivel Nacional	
1.2.3. A Nivel Local	
1.3. OBJETIVOS .....	28
1.3.1. Objetivo General	
1.3.2. Objetivos Específicos	
1.4. JUSTIFICACIÓN .....	28

<b>1.5. HIPÓTESIS, VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .....</b>	<b>30</b>
<b>1.5.1. Hipótesis</b>	
<b>1.5.1.1. Hipótesis General</b>	
<b>1.5.1.2. Hipótesis Específicas</b>	
<b>1.5.2. Variables</b>	
<b>1.5.2.1. Variable Independiente</b>	
<b>1.5.2.2. Variable Dependiente</b>	
<b>1.5.3. Operacionalización de Variables</b>	
<b>1.5.3.1. Factores de Riesgo Materno</b>	
<b>1.5.3.2. Complicaciones del Aborto</b>	

## **CAPITULO II**

### **MARCO TEORICO**

<b>2.1.CONCEPTO DEL ABORTO .....</b>	<b>34</b>
<b>2.2.CLASIFICACIÓN DEL ABORTO .....</b>	<b>35</b>
<b>2.2.1. Desde el Punto de Vista Clínico</b>	
<b>2.2.1.1. Según el Origen</b>	
<b>2.2.1.2. Según las Consecuencias</b>	
<b>2.2.1.3. Según su Terminación</b>	
<b>2.2.1.4. Según la Condición Jurídica</b>	

2.2.2. Tipos Fundamentales de Aborto	
2.2.2.1. Espontáneo	
2.2.2.2. Provocados	
2.3. INCIDENCIA DEL ABORTO EN LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL .....	38
2.4. EL ABORTO EN LA JUVENTUD .....	39
2.5. PREVALENCIA DEL ABORTO EN LA POBLACIÓN .....	40
2.6. FACTORES DE RIESGO MATERNO DEL ABORTO .....	41
2.6.1. Edad	
2.6.2. Grado de Instrucción	
2.6.3. Inicio de Relaciones Sexuales	
2.6.4. Abortos Previos	
2.6.5. Tiempo transcurrido entre el Aborto y la llegada al Hospital	
2.6.6. Zona de Residencia	
2.6.7. Estado Civil	
2.6.8. Período Intergenésico	
2.7. COMPLICACIONES DEL ABORTO .....	47
2.7.1. Complicaciones Leves	
2.7.2. Complicaciones Moderadas	
2.7.3. Complicaciones Graves	
2.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS .....	54

## **CAPITULO III**

### **METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN**

<b>3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN .....</b>	<b>59</b>
<b>3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA .....</b>	<b>60</b>
<b>3.2.1. Población</b>	
<b>3.2.2. Muestra</b>	
<b>3.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS .....</b>	<b>60</b>
<b>3.3.1. Técnica</b>	
<b>3.3.2. Instrumento</b>	
<b>3.4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS .....</b>	<b>61</b>
<b>3.5 TRATAMIENTO DE DATOS .....</b>	<b>61</b>

## **CAPITULO IV**

### **PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS**

**CONCLUSIONES**  
**RECOMENDACIONES**  
**BIBLIOGRAFÍA**  
**ANEXOS**



## RESUMEN

La investigación tiene como propósito determinar la relación entre los factores de riesgo materno y las complicaciones del aborto en las mujeres en edad fértil del Hospital Regional de Pucallpa, con la finalidad de contribuir con conocimientos que permitan una mejor solución al problema del aborto y luchar contra su impacto como un tema prioritario de salud, el cuál constituye un problema ético, moral y legal en la sociedad.

Se utilizó el método no experimental del nivel analítico — explicativo, retrospectivo y transversal, la muestra estuvo conformada por 366 mujeres en edad fértil comprendidas entre los 13 — 42 años de edad que llegaron al Hospital Regional de Pucallpa con complicaciones de prácticas abortivas.

La técnica que se utilizó fue la observación estructurada o sistemática no participante y como instrumento una ficha de registro elaborada por las investigadoras.

Los datos se recopilaron durante los meses de agosto — septiembre del 2001 y se procesaron mediante el método manual simple.

El análisis se basó en la estadística descriptiva y en la prueba de hipótesis se aplicó la estadística no paramétrica del chi — cuadrado.

**Las conclusiones arribadas son las siguientes:**

- 1° En el Hospital Regional de Pucallpa, del total de mujeres en edad fértil que acudieron por complicaciones de prácticas abortivas, el 59.56% presentan bajo riesgo materno y el 40.44% alto riesgo. Si bien es cierto, que un porcentaje significativo de mujeres tienen bajo riesgo materno, esto no las excluye de presentar abortos en el futuro y gravedad en sus complicaciones.**
- 2° Los factores de riesgo materno están relacionados en mayor frecuencia con las complicaciones del aborto en las mujeres en edad fértil del Hospital Regional de Pucallpa; teniendo gran influencia en la problemática de salud con respecto al aborto.**
- 3° Las mujeres en edad fértil que residen en la zona rural no presentan en mayor frecuencia complicaciones leves del aborto; ya que una práctica abortiva puede traer como consecuencia cualquier tipo de complicación sin hacer diferencia de la zona que proceden.**
- 4° La mayoría de las mujeres de estado civil convivientes presentan en mayor frecuencia complicaciones leves del aborto a diferencia de las solteras y casadas.**
- 5° Las mujeres que alcanzaron el grado de instrucción secundaria no presentan en mayor frecuencia complicaciones moderadas del aborto.**
- 6° La mayoría de mujeres tienen edades que fluctúan entre 19 — 35 años y son las que presentan en mayor frecuencia complicaciones leves de**

**aborto a diferencia de las menores de 19 años y mayores de 35 años de edad.**

- 7° Las mujeres con antecedente de abortos previos no presentan en mayor frecuencia complicaciones graves del aborto, siendo necesario resaltar que desde la época antigua hasta la actualidad, las mujeres están más proclives a presentar abortos y complicaciones.**