

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
Facultad de Ciencias de la Salud
Escuela Académica Profesional de Enfermería



**Influencia de la intervención intrado-
miciliaria de la enfermera en la práctica
de medidas preventivas del cólera en
familias del Distrito de Yarinacocha.
Pucallpa - 1999.**

**Tesis para Optar el Título de
Licenciadas en Enfermería**

**Blanca Katherina Huamaní Chivilches
Janet Carolina Escobedo Silva**

- 14681

**Pucallpa - Perú
1999**

ESTA TESIS FUE APROBADA POR EL JURADO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD



Lic. Enf. Otilia Hernandez Panduro

Presidenta

Enf. Isabel Esteban Robladillo

Miembro




Lic. Enf. Nelly Taur Flores

Miembro




Méd. Angel Terrones Marreros

Miembro



Odon. Victor Hernandez Mendoza

Miembro




Lic. Enf. Auristela Chávez Vidalón

Asesora



Bach. Blanca K. Huamani Chivilches

Graduanda



Bach. Janet C. Escobedo Silva

Graduanda

A mis queridos y admirables padres,
BLANCA CHIVILCHES G. Y RICARDO
HUAMANI S., por su apoyo constante, que
hicieron posible la culminación de mi
carrera profesional.

A mis apreciados hermanos, JESSICA y
ROCIO. A mi querida hermana CARMEN,
por su confianza y apoyo constante.

A mi amor por su comprensión y paciencia.

BLANCA KATHERINA

A mi madre, ALIDA SILVA, quién con su esfuerzo, dedicación y apoyo incondicional ha sido posible alcanzar una de mis metas trazadas.

A mis hermanos, por el cariño y comprensión durante mi formación profesional.

JANET CAROLINA

AGRADECIMIENTO

Especial agradecimiento a la licenciada en enfermería, señora Auristela Chávez Vidalón, asesora de la investigación por su invaluable apoyo.

A los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud por sus enseñanzas y sabios consejos, en especial a los miembros del jurado calificador, por su valiosa orientación.

A la licenciada en enfermería Iveth López, jefe del programa de cólera del Hospital de Yarina Cocha, por brindarnos las facilidades durante el recojo de información.

A las familias de los pacientes con cólera por aceptar gustosamente ser sujetos de investigación y por su colaboración durante la visita de intervención.

INDICE

| Nº | CONTENIDO | PAG |
|----|--------------------|-------|
| | Dedicatoria | iii |
| | Agradecimiento | v |
| | Indice de cuadros | ix |
| | Indice de gráficos | xii |
| | Indice de figuras | xiv |
| | Resumen | xvi |
| | Introducción | xviii |

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

| | | |
|-----|--|----|
| 1.1 | Formulación del problema | 01 |
| 1.2 | Antecedentes | 01 |
| 1.3 | Objetivos de la investigación | 17 |
| 1.4 | Justificación | 17 |
| 1.5 | Hipótesis, variables y operacionalización de variables | 18 |

CAPITULO II

MARCO TEORICO Y DEFINICION DE TERMINOS BASICOS

| | | |
|--------|-----------------------------|--|
| 2.1 | MARCO TEORICO | |
| 2.1.1. | Intervención de enfermería. | |

| | |
|---|----|
| a. concepto. | 21 |
| b. Funciones y actividades de enfermería. | 21 |
| 2.1.2. El cólera. | |
| a. Epidemia del cólera. | 26 |
| b. Definición. | 28 |
| c. Agente causal. | 28 |
| d. Mecanismos de transmisión | 30 |
| e. Periodo de incubación. | 31 |
| f. Susceptibilidad. | 31 |
| g. Fisiopatología. | 31 |
| h. Criterios para el diagnóstico presuntivo del cólera. | 32 |
| i. Criterios para realizar coprocultivo | 33 |
| j. Organización de atención. | 33 |
| 2.2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS | 46 |

CAPITULO III

METODOLOGIA

| | |
|--|----|
| 3.1. Método | 49 |
| 3.2. Diseño de la investigación. | 49 |
| 3.3. Población y muestra | 49 |
| 3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos | 50 |
| 3.5. Procedimiento de recolección de datos | 51 |
| 3.6. Tratamiento de datos | 52 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| CAPITULO IV | |
| RESULTADOS Y DISCUSION | 53 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| CAPITULO IV | |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | |
| Conclusiones | 104 |
| Recomendaciones | 105 |
| Bibliografía | 106 |
| Anexos | 111 |

RESUMEN

La investigación tiene como propósito determinar la influencia de la intervención intradomiciliaria de la enfermera en la práctica de medidas preventivas del cólera en familias del distrito de Yarinacocha, según los resultados sugerir alternativas encaminadas a mejorar el estado de salud de la población ucayalina.

La investigación es de tipo participativa, cuasi experimental, la muestra estuvo conformada por 40 familias, 50 por ciento del grupo control y 50 por ciento del grupo experimental.

La técnica que se utilizó fue la observación participante y entrevista; como instrumento una ficha de registro y la escala gráfica numérica.

La información fue recolectada durante el mes de enero de 1999, durante cuatro días consecutivos. Aplicando la escala gráfica numérica para medir la actitud antes y después de la intervención intradomiciliaria.

Los datos fueron procesados mediante la informática, el análisis se basó en la estadística descriptiva, en la comprobación de hipótesis se determinó la media aritmética, desviación estándar a la prueba de entrada y salida, posteriormente se realizó la contrastación de las medias aritméticas mediante la prueba de t de student entre el grupo experimental y grupo control en cada una de las variables.

Se llegó a las siguientes conclusiones:

35 por ciento de familias en estudio están compuestas de 4 a 6 miembros, 35 por ciento de madres profesan religión católica, 32,5 por ciento proceden de zonas rurales de Selva, en un 25 por ciento los jefes de familia se dedican a trabajos

dependiente e independientes respectivamente, 33 por ciento de padres de familia poseen estudios de nivel secundaria y 25 por ciento de familias poseen buen nivel de conocimiento sobre el cólera.

La intervención intradomiciliaria de enfermería en pacientes con cólera consistió en; tratamiento del agua, higiene personal, manipulación de alimentos, eliminación de excretas y Terapia de Rehidratación Oral.

La intervención intradomiciliaria de enfermería influye positivamente en el cambio de actitud sobre aspectos preventivos y de protección del cólera en la familia, esto fue corroborado con la prueba estadística según t de student con nivel de significancia 0,05, obteniéndose t calculado de 0,1076 y tabulado de 2,704, lo que significa un efecto significativo de la intervención de enfermería.