

E015.3  
A63f

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**



**FACTORES CULTURALES DE LAS MADRES QUE INFLUYEN  
EN EL TRATAMIENTO DE SUS NIÑOS MENORES DE DOS  
AÑOS CON DIARREA EN EL PP.JJ. NUEVO PARAISO  
PUCALLPA — 1992**

**TESIS**

**PARA OPTAR EL TITULO DE  
LICENCIADA EN ENFERMERIA**

**MARISOL APONTE LOZADA**

**PUCALLPA — PERU  
REGION - UCAYALI**

**1992**

A LOS SERES QUE AMO:  
CARMEN LOZADA DE APONTE  
REMIGIO APONTE BEJARANO,  
MIS PADRES

A MI HERMANO:  
DOCTOR JOSE S. APONTE LOZADA  
POR SU CONSTANTE AYUDA EN MI  
FORMACION PROFESIONAL.

11646

13/7/94

### **AGRADECIMIENTO**

*A la Señora Lic. Enf. Nelly Tafur Flores,  
asesora de este trabajo de investigación.*

*A mis profesores de la Facultad de Ciencias  
de la Salud, que con sus enseñanzas me formaron en  
esta difícil; pero útil profesión, en bien de la  
sociedad.*

*Y a todas las personas que de una ú otra  
manera, participaron en la realización de esta Tesis  
les expreso mis reconocimientos.*

ESTA TESIS FUE APROBADA POR EL JURADO DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI.

*Melendez*

-----  
Lic.Enf. MARELEM MELENDEZ F.  
PRESIDENTA.

*[Signature]*

-----  
Lic.Enf. YOLANDA SANTOS V.  
SECRETARIA

*[Signature]*

-----  
Lic.Enf. AURISTELA CHAVEZ V.  
MIEMBRO

*Marisol L*

-----  
Bach.Enf. MARISOL APONTE L.  
GRUADO

## **TABLA DE CONTENIDO**

<i>DEDICATORIA</i>	<i>Págs.</i> ii
<i>AGRADECIMIENTO</i>	iii
<i>TABLA DE CONTENIDO</i>	v
<i>LISTA DE CUADROS</i>	viii

### *INTRODUCCION*

### *CAPITULO I*

#### *REVISION BIBLIOGRAFICA*

<i>A.- Antecedentes a Nivel Internacional</i>	1
<i>B.- Antecedentes a Nivel Nacional</i>	2
<i>C.- Antecedentes a Nivel Local</i>	5

### *CAPITULO II*

#### *MARCO TEORICO*

<i>A.- Aspectos Generales</i>	11
1.- <i>Definición de Diarrea</i>	11
2.- <i>Factores causales de la Diarrea</i>	12
<i>B.- Factores culturales en relación a la diarrea</i>	13
1.- <i>Creencias sobre la diarrea</i>	15
2.- <i>Opiniones de las madres sobre las causas que ocasionan la diarrea</i>	16
2.1.- <i>Relacionado con la alimentación</i>	16
2.2.- <i>Categorías climáticas</i>	17
2.3.- <i>La calidad de agua y la higiene personal</i>	18
2.4.- <i>La dentición en los niños</i>	18

2.5.-	<i>La constitución débil</i>	19
2.6.-	<i>Categorías mágicas</i>	19
C.-	<i>Tratamiento de la diarrea</i>	20
1.-	<i>Plan de tratamiento "A"</i>	20
2.-	<i>Plan de tratamiento "B"</i>	23
3.-	<i>Plan de tratamiento "C"</i>	25
4.-	<i>Tratamiento de la Diarrea más comunes</i>	27
	<i>Tratamiento Adecuado</i>	27
a.-	<i>Rehidratación casera</i>	27
b.-	<i>Por su efecto hidratante</i>	27
	<i>Tratamiento Inadecuado</i>	27
	<i>TERMINOS OPERACIONALES</i>	29

### *CAPITULO III*

#### *DISEÑO METODOLOGICO*

A.-	<i>Localización del estudio</i>	38
B.-	<i>Tipo de estudio</i>	39
C.-	<i>Población en estudio</i>	40
D.-	<i>Técnica de muestreo</i>	42
E.-	<i>Técnica e instrumento para la recolección de datos</i>	42
1.-	<i>Técnica</i>	42
2.-	<i>Instrumento</i>	42
F.-	<i>Procedimiento para la recolección de datos</i>	44
G.-	<i>Técnica de procesamiento de datos</i>	45

## *CAPITULO IV*

### *PRESENTACION DE LOS RESULTADOS Y DISCUSION*

- *Análisis e interpretación de datos* 46
- *DISCUSION*
- *CONCLUSIONES*
- *RECOMENDACIONES*
- *RESUMEN*
- *BIBLIOGRAFIA*
- *ANEXOS*

## ***RESUMEN***

*El presente estudio de investigación se realizó con el propósito de identificar los factores culturales de las madres que influyen en el tratamiento de sus niños menores de dos años con diarrea, en el PP.JJ. Nuevo Paraíso.*

*Se utilizó el método descriptivo, analítico, prospectivo, la población experimentalmente accesible le constituyeron las madres de familia del PP.JJ. Nuevo Paraíso de la ciudad de Pucallpa; se tomó al 73 % de la población para formar la muestra, correspondiente a 102 madres de niños menores de dos años, que presentaron diarrea o tuvieron 15 días antes de la entrevista*



*El instrumento utilizado fue una encuesta, con preguntas claras y sencillas.*

*Para la prueba de hipótesis y para determinar la significancia de las observaciones en relación a la población se utilizó el chi cuadrado ( $X^2$ ), teniendo como nivel de significancia  $\alpha \leq 0.05$ . Los hallazgos del estudio evidencian qué factores como el nivel de conocimiento de las madres sobre la diarrea, el grado de instrucción y sus creencias sobre las causas de la misma están relacionados significativamente con el tratamiento de la diarrea. Los datos analizados en forma independiente nos permiten concluir que las madres que brindan un tratamiento de la diarrea inadecuado a sus niños tienen las siguientes características culturales, tienen un bajo nivel de conocimiento, bajo grado de instrucción y creencias negativas sobre las causas de la diarrea.*