


**UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



**TESIS**

*1866T*

**FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA  
RESILIENCIA EN LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE  
DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE PUCALLPA 2009.**

**PARA OPTAR EL TÍTULO DE  
LICENCIADOS EN ENFERMERÍA**

**PRESENTADO POR:**

**BACH. MONICA BRIGGEETH AMBICHO DA CRUZ**

**BACH. SANDRO MONTERO SOTO**

**PUCALLPA - PERÚ**

**2010**

## RESUMEN

El estudio de investigación de tipo transversal correlacional, fue realizado en los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa, con la finalidad de determinar los factores protectores y de riesgo que influyen en la resiliencia en los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa. La muestra estuvo constituida por 90 adolescentes, siendo el cien por ciento de la población.

Los datos, obtenidos a través de los instrumentos: encuesta semiestructurada y Escala de habilidad, se aplicaron mediante la entrevista y observación.

Los datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS por Windows Version 17.0, en el análisis estadístico se utilizó la prueba de independencia de criterios Test Chi-Cuadrado, así mismo la correlación de Pearson para medir el grado de asociación entre las variables consideradas.

Las conclusiones fueron: Un porcentaje significativo de 36 (40.0%) adolescentes manifestaron el factor protector individual, presentando resiliencia alta 17 (33.3%); existe relación significativa  $X^2=10.292$  y correlación positiva muy fuerte  $r=0.99$ , entre el factor protector y la resiliencia en los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa y un porcentaje significativo de 41 (45.6%) adolescentes manifestaron el factor de riesgo social, presentando resiliencia baja 21 (65.6%); existe relación significativa  $X^2= 11.765$  y correlación positiva muy fuerte  $r=0.98$ , entre el factor de riesgo y la resiliencia en los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa.

Palabras clave: Factores protectores, factores de riesgo, resiliencia

## ABSTRACT

The study of correlated cross-sectional research was conducted in the adolescents Youth Center of Diagnosis and Rehabilitation of Pucallpa, in order to identify risk and protective factors that influence resilience, adolescent Youth Center for Diagnostics and Rehabilitation Pucallpa. The sample consisted of 90 adolescents, being one hundred percent of the population. The data, obtained through the instruments: semi-structured interview and Scale of skill, applied through interviews and observation. The data were processed in the statistical program SPSS for Windows Version 17.0, statistical analysis was used to test whether Chi-Square Test criteria and the same Pearson correlation to measure the degree of association between the variables.

The conclusions were: A significant percentage of 36 (40.0%) adolescents expressed the individual protective factor, showing resilience alta 17 (33.3%) significant relationship  $X^2 = 10\ 292$  and very strong positive correlation  $r = 0.99$ , between the protective factor and resilience Youth Center teen Diagnosis and Rehabilitation of Pucallpa and a significant percentage of 41 (45.6%) adolescents expressed the social risk factor, presenting low resilience 21 (65.6%) significant relationship  $X^2 = 11\ 765$  and very strong positive correlation  $r = 0.98$ , between the factor of risk and resilience in the adolescents in the Youth Center of Diagnosis and Rehabilitation of Pucallpa.

Keyword: Protective factors, risk factors, resilience