


UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA



1868T

**FACTORES RELACIONADOS CON EL EMBARAZO
EN LA ETAPA DE LA ADOLESCENTE EN EL
HOSPITAL AMAZÓNICO YARINACocha 2010**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO EN ENFERMERIA**

PRESENTADO POR:

**BACH. ENF. ROSSI PARIACHI RAFAEL.
BACH. ENF. JOFFRE PAZ SOLDÁN BONIFACIO.
BACH. ENF. SALOMÉ SÁNCHEZ SALAZAR.**

PUCALLPA - PERÚ

2010

RESUMEN

El estudio se realizó en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, con el objetivo de determinar los factores sociales, culturales, económicos y funcionales que se relacionan con el embarazo en la etapa de la adolescente en el Hospital Amazónico Yarinacocha-2010. El diseño es no experimental de tipo descriptivo-correlacional. La muestra estuvo conformada por 268 adolescentes embarazadas de 10 a 19 años. Entre los hallazgos se encontraron que en los factores sociales: el 57% de las adolescentes procedían de la zona urbano-marginal, 63% tenían proyecto de vida, 33.1% usaban su tiempo libre en deportes, 68% vivían con ambos padres y 69% tenían mejor relación familiar con la madre. Respecto a los factores culturales; 59% de los padres y 61% de las madres tienen grado de instrucción secundaria respectivamente, 79% de las adolescentes tienen grado de instrucción secundaria, 32% iniciaron relaciones sexuales a los 14 años, 70% obtuvieron información sobre planificación familiar y 63% no utilizaron ningún método anticonceptivo. Referente a los factores económicos; 69% de los padres y 45% de las madres tienen modalidad de ocupación eventual, 80% son ama de casa y 46% tenían ingreso económico mensual bajo. En los factores funcionales; 72% acudían al centro de salud y el 50% opinan que el trato del personal de salud es bueno. Respecto al embarazo en la adolescente el 90% se dio en etapa tardía.

Palabras clave: Embarazo, etapa adolescente y factores relacionados.

ABSTRACT

The study was realised in the jurisdiction of the Amazonian Hospital, with the aim of determining social, cultural, economic and functional the factors that are related to the pregnancy in the stage of the adolescent in the Amazonian Hospital Yarinacocha-2010.

The experimental design is no cross-sectional, descriptive-correlational. The sample consisted of 268 pregnant adolescents 10 to 19 years. Among the findings were found in social factors: 57% of adolescents came from marginal urban area, 63% had life project, 33.1% used their free time in sports, 68% lived with both parents and 69% had a good relationship to the mother. With regard to cultural factors, 59% of fathers and 61% of mothers have the average education level, respectively, 79% of adolescents have the average education level, 32% began sexual relations at age 14, 70% obtained information on family planning and 63% did not use any contraceptive method. Regarding economic factors, 69% of parents and 45% of mothers have temporary jobs, 80% were housewives and 46% had low monthly income. In terms of functional factors, 72% went to the clinic, and 50% think that the treatment health staff is good. With regard to teenage pregnancy in 90% was given in the late stage.

Keywords: Pregnancy, adolescent stage and related factors