

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



**RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y
FRECUENCIA DEL USO DE LA FITOTERAPIA EN MADRES DE
NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS DEL
CENTRO POBLADO MENOR SAN JOSÉ DE YARINACOCHA -
UCAYALI 2011.**

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

LICENCIADA EN ENFERMERÍA

PRESENTADA POR:

Bach. Enf. BONNIE ISABEL LOZANO MALDONADO

CORONEL PORTILLO-UCAYALI-PERÚ-2012

**RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y FRECUENCIA DEL
USO DE LA FITOTERAPIA EN MADRES DE NIÑOS CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS DEL CENTRO POBLADO MENOR SAN JOSÉ
DE YARINACOCHA - UCAYALI 2011.**

RESUMEN

El estudio es de diseño no experimental de corte transversal, descriptivo-correlacional. La población estuvo conformada por 115 madres de familia del Centro Poblado menor San José de Yarinacocha. La técnica fue la entrevista estructurada, los instrumentos utilizados fueron el test de conocimiento sobre fitoterapia y escala de frecuencia de uso de la fitoterapia.

Respecto a las características bio-socio culturales el 38,9% de las madres tienen entre 30 a 44 años de edad; 54,4% se encuentra en el nivel de instrucción Medio, el 47,8% son convivientes y el 63,3% profesan la religión católica. Referente al nivel de conocimiento del total de madres el 73,3% refleja un buen nivel de conocimiento y el 57,8% hace uso regular de la fitoterapia.

El nivel de significancia obtenida al contrastar la hipótesis es $p > 0.05$, por lo que la relación entre el nivel de conocimiento y la frecuencia de uso de la fitoterapia en las madres no es significativa. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula: *No existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la frecuencia de uso de la fitoterapia en madres de niños con infecciones respiratorias agudas del centro poblado menor San José de Yarinacocha.*

Palabras claves: Conocimiento, frecuencia de uso.

**RELATION BETWEEN THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND FREQUENCY OF
USE OF HERBAL MEDICINES IN MOTHERS OF CHILDREN WITH ACUTE
RESPIRATORY INFECTIONS IN THE SMALL TOWN OF YARINACOCHA
SAN JOSE - UCAYALI 2011.**

ABSTRACT

The reserding is of non experimental design of cross sectional, descriptive-correlational. The sample consisted of 90 mothers from the small town San Jose of Yarinacocha. The technique was the structured interview; the used instruments were the test of knowledge on fitoterapia and scale of frequency of use of the fitoterapia.

With respect to the cultural characteristics See-partner the results were: the 38,9% have between 30 to 44 years of age. 54,4% are in the mean level of instruction, the 47,8% are living together and the 63,3% profess the catholic religion. Referring to the level of Knowledge the 73, 3% are good, and the 57,8% make use regulate of the fitoterapia.

The significance level obtained by the hypothesis contrast is $p > 0.05$, so the relationship between knowledge level and frequency of use of herbal medicine in mothers is not significant. Therefore, the null hypothesis is accepted:

Significant relation Between Knowledge level and frequency of use of herbal medicine in mothers of Children with acute respiratory Infections of the small town San José of Yarinacocha does not exist.

Key words: Knowledge, frequency of use.