

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI



FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

**"DEPRESIÓN E IDEACIÓN SUICIDA EN
ADOLESCENTES DE COLEGIOS PÚBLICOS EN LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 2017"**

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
MEDICO CIRUJANO

PRESENTADO POR LAS BACHILLERES:

- DEL AGUILA PIRRO, YOSIE YARINA
- PERDOMO COLLANTES, JESSICA MARYESTELA

PUCALLPA, 20 DE MARZO DE 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA



Esta tesis fue aprobada por el Jurado Evaluador de la Facultad de
Medicina Humana de La Universidad Nacional de Ucayali

DRA. JOSEFA LÓPEZ CÁRDENAS
Presidenta

M.C Mg. Luis E. Ruiz Solsol
Miembro

M.C. Hugo Percy Noriega Tuesta
Miembro

M.C. Oscar Marcelino Cornejo Chávez
Asesor

Bach. Yosie Y. Del Águila
Pirro Tesista

Bach. Jessica M. Perdomo Collantes
Tesista

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a Dios por haberme dado la vida. A mis padres y hermanos por ser el pilar más importante y demostrarme siempre su amor y apoyo incondicional sin importar el tiempo.

Bach. Yosie Y. Del Aguila P.

A mis padres, hermano y familiares por todo su apoyo incondicional a lo largo de todos estos años en favor de lograr cumplir mis sueños y metas profesionales.

Bach. Jessica M. Perdomo C.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar agradecer a Dios por darnos la fuerza y paciencia para lograr esta meta. Agradecemos también a nuestra gloriosa casa de estudios Universidad Nacional de Ucayali por albergarnos en estos largos años de estudios y abrirnos las puertas de sus senos científicos para poder estudiar esta gran carrera, así como también a los diferentes docentes quienes nos brindaron sus conocimientos y su apoyo para seguir adelante con el día a día.

Nuestro agradecimiento también va dirigido al asesor de nuestra tesis el M.C. Oscar M. Cornejo Chávez por brindarnos la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimiento científico, así como también habernos tenido la paciencia para guiarnos en el desarrollo de la tesis.

A los honorables miembros del jurado por sus consejos y aportes en la realización de tesis.

Y para finalizar agradecemos a los grandes amigos que conocimos y que se volvieron apoyos incondicionales durante toda la carrera universitaria.

Las autoras.

ÍNDICE DEL CONTENIDO

	Pág.
DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
ÍNDICE DEL CONTENIDO	v
ÍNDICE DE TABLAS.....	vii
ÍNDICE DE ANEXOS.....	viii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
INTRODUCCIÓN.....	xi
CAPÍTULO I	12
PROBLEMA	12
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:	14
1.3 OBJETIVO: GENERAL Y ESPECIFICOS.....	15
CAPÍTULO II	18
MARCO TEÓRICO	18
2.1 ANTECEDENTES	18
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES.....	18
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES.....	20
2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES.....	24
2.2 BASES TEÓRICAS	25
2.3 HIPOTESIS	39
2.3.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	39
2.3.1.1. HIPÓTESIS GENERAL	39
2.3.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	39
2.4 VARIABLES DE ESTUDIO	40
2.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE.....	40
2.4.2. VARIABLE INDEPENDIENTE	40
3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	40
CAPÍTULO III	42

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	42
3.1 AMBITO DE ESTUDIO	42
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN	42
3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN	43
3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN	43
3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	43
3.6 POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO	43
3.6.1. POBLACIÓN	43
3.6.2. MUESTRA	44
3.6.3. MUESTREO	44
3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	45
3.7.1. TÉCNICAS	45
3.7.2. INSTRUMENTO	454
3.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	47
3.9 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS	48
CAPÍTULO IV	49
RESULTADOS	49
4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	49
4.2 DISCUSIÓN	57
CONCLUSIONES	60
RECOMENDACIONES	61
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	62

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 01: Características de la edad en la población estudiada.....	47
Tabla 02:Características del género de la población estudiada.....	48
Tabla 03:Características de la raza en la población estudiada.....	48
Tabla 04: Características del estado civil de los padres de la población estudiada.....	40
Tabla 05: Características del grado de instrucción y situación laboral de los padres de la población estudiada.....	49
Tabla 06: Nivel de riesgo suicida según la Escala de Ideación Suicida de Beck de la población estudiada.....	50
Tabla 07: Características de la dependencia de consumo del alcohol en la población estudiada.....	51
Tabla 08: Nivel de APGAR familiar en la población estudiada.....	51
Tabla 09: Nivel de violencia intrafamiliar en la población adolescente estudiada.....	52
Tabla 10: Grado de depresión según la Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos en la población estudiada.....	52
Tabla 11: Análisis multivariado de la depresión en adolescentes y los factores asociados en la población estudiada.....	53

ÍNDICE DE ANEXOS

Gráfico 01: Características de la edad en la población estudiada	66
Gráfico 02: Características del género de la población estudiada.....	66
Gráfico 03: Características de la raza en la población estudiada	67
Gráfico 04: Características del estado civil de los padres de la población estudiada	67
Gráfico 05: Características del grado de instrucción y situación laboral de los padres de la población estudiada.....	68
Gráfico 06: Nivel de riesgo suicida según la escala de ideación suicida de Beck y el género de la población estudiada	69
Gráfico 07: Características de la dependencia de consumo del alcohol en la población estudiada	69
Gráfico 08 : Nivel de apgar familiar en la población estudiada	70
Gráfico 09: Nivel de violencia intrafamiliar en la población adolescente estudiada	70
Gráfico 10: Grado de depresión según la escala de depresión del centro de estudios epidemiológicos en la población estudiada	71
Encuesta sobre depresión y comportamientos de riesgo entre los jóvenes adolescentes	72
Protocolo de consentimiento informado	79

RESUMEN

Introducción: La Ideación Suicida en adolescentes se ha convertido en un fenómeno universal en diferentes culturas, tiempos y sociedades, en el que se busca esclarecer o determinar en función, por lo que se busca determinar la relación entre la depresión y la ideación suicida en adolescentes de cuatro colegios de Coronel Portillo durante el 2017.

Materiales y métodos: Estudio transversal, prospectivo, analítico, se empleó una población de adolescentes escolares de cuarto y quinto de secundaria, conformada por 400 pobladores. Se midió la depresión, ideación suicida, dependencia alcohólica, dependencia a la nicotina, funcionalidad familiar y violencia intrafamiliar a través de la escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, escala de Ideación suicida de Beck, el test de AUDIT, el test de Fagerström Test for Nicotine Dependence, la escala de funcionamiento familiar y una versión validada de la Violencia Familiar. Resultados: Se determinó la prevalencia de los adolescentes con ideación suicida fue del 96.7% siendo el 18% quienes manifestaron que se habían intentado suicidarse en una o más de dos oportunidades. La edad más frecuente fue del 43.4% de dieciséis años. El 5,3% presentaron diferentes grados de dependencia alcohólica, no se encontró dependencia a la nicotina. Conclusiones: Se pudo determinar que existía una asociación estadísticamente significativa entre aquellos que tuvieron una familia disfuncional severa y aquellos con violencia intrafamiliar.

Palabras clave: Depresión, suicidio, violencia, alcoholismo.

ABSTRACT

Introduction: Suicidal Ideation in adolescents has become a universal phenomenon in different cultures, times and societies, in which it is sought to clarify or determine its function, for what is sought to determine the relationship between depression and suicidal ideation in adolescents of four schools of Coronel Portillo during 2017.

Materials and methods: Cross-sectional, prospective, analytical study, a population of school adolescents of fourth and fifth year of secondary school was used, made up of 400 inhabitants. Depression, suicidal ideation, alcohol dependence, nicotine dependence, family functionality and intrafamily violence were measured through the Depression scale of the Epidemiological Studies Center, Beck suicidal ideation scale, the AUDIT test, the Fagerström test Test for Nicotine Dependence, the familiar scale of functioning and a

validated version of Family Violence.

Results: The prevalence of adolescents with

suicidal ideation was determined to be 96.7%, 18% of whom stated that they had tried to commit suicide on one or more of two occasions. The most frequent age was 43.4% of sixteen years. 59.3% had depressive disorders. 5.3% had different degrees of alcohol dependence, no dependence on nicotine was found.

Conclusions: It was determined that there was a statistically significant association between those who had a severe dysfunctional family and those with intrafamily violence.

Keywords: Depression, suicide, violence, alcoholism.